

Smart Heizstab

EcoFlow PowerGlow

Nachhaltige Wärme aus der Kraft der Sonne



Warmwasserbereitung mit sauberer Solarenergie

Mit EcoFlow PowerGlow nutzen Sie überschüssige Solarenergie effizient für die Warmwasserbereitung – sauber, nachhaltig und kostensparend. Ob integriert in das PowerOcean System oder mit einem Smart Meter eingebunden in eine bestehende PV-Anlage, nutzt der PowerGlow Smart Heizstab ungenutzte Sonnenenergie gezielt für die Warmwasserbereitung in Ihrem Haushalt.



Weniger Energieverschwendung, höhere Einsparung

EcoFlow PowerGlow passt seine Heizleistung dynamisch auf Watt-Ebene an und nutzt so jede verfügbare überschüssige Solarenergie optimal zur Warmwasserbereitung. Mit einer Startleistung ab nur 5 W wird selbst die kleinste Menge Sonnenenergie nicht verschwendet, sondern direkt in Wärme umgewandelt. So steigern Sie Ihren Eigenverbrauch und senken Ihre Energiekosten nachhaltig.



* Die Startleistung von 5 W basiert auf der PowerGlow Hardware. Für eine optimale Energieverwertung empfehlen wir eine Startleistung von 50 W bei Nutzung mit PowerOcean im Solarmodus und 30 W, wenn Sie den Smart Heizstab mit einem Smart Meter verwenden, da die Genauigkeit des Zählers und des Heimspeichersystems variiert.

Intelligente Heizsteuerung in Ihrer Hand

Sie behalten jederzeit den Überblick über Ihren Energieverbrauch und Ihre Einsparungen mit der intuitiven Benutzeroberfläche der EcoFlow App. Steuern Sie Ihre Warmwasserbereitung smart, flexibel und komfortabel nach Ihren Bedürfnissen.

In Kombination mit PowerOcean steuern Sie PowerGlow direkt aus der App und wählen zwischen zwei Betriebsmodi.



Manueller Modus

- Sie stellen Ihre Zieltemperatur und Heizleistung manuell ein.



Solar Modus

- PowerGlow nutzt automatisch überschüssige Solarenergie zur Wassererwärmung.

PowerGlow bietet im autonomen Betrieb den manuellen Modus und den Smart Modus, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.



Manueller Modus

- Sie stellen Ihre Zieltemperatur und Heizleistung manuell ein.



Smart Modus


- Sie stellen Zieltemperatur und Zeit ein
- PowerGlow passt die Energie automatisch an, um die eingestellte Temperatur innerhalb der eingestellten Zeit zu erreichen.

Entwickelt für höchste Sicherheit und zuverlässige Leistung

verwendet spezielle „Black Gold“-Metismus des Heizstabs verringern. Dadurch wird die Lebensdauer und seine Effizienz bleibt erhalten. Der verhindert Trockenlauf und Sicherheit und Zuverlässigkeit.

PowerGlow deckt Ihren Bedarf

Wählen Sie die passende Heizleistung für Ihren Bedarf: PowerGlow ist für unterschiedliche Energieanforderungen in drei Leistungsstufen erhältlich, 3,5 kW, 6 kW und 9 kW.



randes zu vermeiden, sollte EcoFlow PowerGlow immer mit ausreichend Wasser im Tank verwendet werden. cean integriert ist, wird PowerOcean DC Fit nicht unterstützt.

PowerOcean entspricht PowerGlow dem EnWG § 14a, die Befehle werden in der EcoFlow App angezeigt. Bei einer alleinigen Installation erlich, um PowerGlow 6kW/9kW mit dem Schaltkasten des Zähleranbieters zu verbinden und EnWG § 14a zu erfüllen.

und Beschreibungen können von den tatsächlichen Produktspezifikationen abweichen. EcoFlow behält sich das Recht vor, ung Änderungen und Ergänzungen an den hier gezeigten und beschriebenen Produkten vorzunehmen. Alle Funktionen, Design und andere Produktinformationen in dieser Broschüre, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Komponenten, Leistung, des Produkts, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Inhalte und simulierten Bilder auf dem Bildschirm dienen



Folgen Sie uns:

Facebook/Youtube/Instagram: @ecoflowtech

LinkedIn: @EcoFlow DACH

Kontaktieren Sie uns:

Web: <https://homebattery.ecoflow.com/de>

Service: solutionservice.eu@ecoflow.com